

Sepilon D

Kürk ve yün yıkama maddesi

Sepilon D kürk ve yün için üniversal kullanılabilen bir yıkama maddesidir. Ürün; av hayvanları ve ham postların, sepilenmiş ve boyanmış kürklerin ve yün yıkamaları için kullanılır.

Kullanım alanı

Tüm kürk süet ve av hayvanı üretiminde.

İlave yıkama maddesi kullanımının avantajlı olacağı düşünülen tüm proseslerde tavsiye edilir.

Kimyasal yapısı

Nonyonik emülgatör

Görünümü

Hafif sarımsı, akıcı sıvı

Karakteristik özellikleri

- Nonyonik
- Aktif madde miktarı yak.: %40
- pH (1 : 10) yak.: 7,0 – 8,0
- Su ile her oranda karışır
- Alkil ve nonil fenol içermez.
- Az köpürür.

Depolama

Orijinal ambalajında 0°C ile 40°C'de raf ömrü bir yıldır. Her kullanımdan sonra iyice kapatılmalı ve açıldıktan sonra en kısa sürede tüketilmelidir.



Özellikleri

Sepilon D aşağıdaki özelliklere sahiptir

- Su ile her oranda karışır. Sulu çözeltisi zamanla nötral reaksiyondan hafif alkali bir pH-değerine kayarak, hafif katyonik şarj kazanır.
- Asitlere, bazlara,elektrolit ve su sertliğini oluşturan tuzlara karşı geniş ölçüde dayanıklıdır.
- Ürün mükemmel yıkama, yumuşatma ve emülsifiye etkisi gösterir.
- Az köpürür.
- Yün ve süet tarafını mükemmel şekilde temizler.
- Biyolojik olarak tamamen parçalanabilir.
- Ürün katyonik ve nonyonik maddeler ile çok iyi bağdaşır, buna karşılık anyonik maddeler,boya ve tanenler ile kombinasyonları kullanımdan önce test edilmelidir, zira istenmeyen çökmeler olabilir.
- Ürün; boyalı kürk süet yıkamalarında benzer ürünlere nazaran daha az renk açıcıdır.

Uygulama

Sepilon D öncelikle her tür kürk süet ve av hayvanı, koyun kuzu ve yün yıkamalarında kullanılır. Ürün aynı zamanda sepilenmiş ve boyalı kürklerin yıkamaları için de uygundur.

1. Boyalı malların tel dolapta temizliği

Talaşın nemlendirilmesinde suya 10-20 gr/l **Sepilon D** ilavesi, tüylerin daha çabuk nemlenmesini sağlayarak daha iyi temizlik elde edilmesine yardımcı olur.

2. Boyalı kürklerin yıkanması

Deriye ve yüne bağlanmayan boyanın uzaklaştırılması için kürkler 0,2-1,0 g/l **Sepilon D** ile 30 – 35 °C'de yıkanır.

Güvenlik

Ürünü kullanırken güvenlik formlarında verilen bilgi ve önerilere uyulmalıdır. Ayrıca kimyasal maddeler ile çalışmalarda gerekli genel önlemler alınmalıdır.

Dikkat

Bu teknik bültende verilen açıklamalar, en son bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalar, ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamalardaki olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle, kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmaz. Açıklamalarımızdan belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır

Sepi Kimya ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Antik Sok. No: 11 Ç2-2 Parsel
34956 Tuzla/Istanbul , Turkey
www.sepikimya.com